CADENA DE CUSTODIA DE TOMA DE MUESTRA

HAVOC LABORATORIO DE SERVICIOS ANALÍTICOS CÍA. LTDA.

Página: _____ de _____

DATOS CLIENTE		**DATOS DE TOMA DE MUESTRA**		**PARA USO DEL LABORATORIO**
CLIENTE:	DIRECCIÓN:	FECHA TOMA DE MUESTRA	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:	IR-CT
TELÉFONO:	CONTACTO:	PROCEDIMIENTO:		MUESTRA SELLADA: SI NO
NOMBRE DEL PROYECTO:	UBICACIÓN/SITIO:	EQUIPO/CODIGO:		MUESTRA ETIQUETADA: SI NO
FACTURAR A:	REPORTAR A:	TIEMPO PARA ANÁLISIS:		**ANÁLISIS REQUERIDOS**
OBSERVACIONES:		24 HR ☐ 48 HR ☐ 72 HR ☐ NORMAL ☐		

CÓDIGO DE MUESTRA	MUESTREO		COORDENADAS UTM (GPS)	CAUDAL (l/s)	*MATRIZ MUESTRA	No. ENVASES				TIPO MUESTRA			PRESERVANTE/ CONSERVANTE				ANÁLISIS REQUERIDOS
	FECHA	HORA				V	P	PE	O	P	C	I	HNO_3	H_2SO_4	$Na_2S_2O_3$	O	

Responsable Cadena de custodia		Firma	Responsable Del Muestreo (Cliente)		Firma	Recepción Laboratorio		Firma
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:		
Responsable Cadena de custodia		Firma	Responsable Del Muestreo (Cliente)		Firma	Recepción Laboratorio		Firma
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:		

MATRIZ: AN = Agua Natural; AM = Agua de Mar; AC = Agua de Consumo; AR = Agua Residual; L = Lixiviado; S = Suelo; Sed = Sedimento; LODO = Lodo; B = Blanco

ENVASES: V= Vidrio Ámbar, Vidrio; P = Plástico; PE = Plástico Estéril; O = Otro

TIPO MUESTRAS: P = Puntual; C = Compuesta; I = Integrada

PRESERVANTES: H2SO4 = Ácido Sulfúrico; HNO3 = Ácido Nítrico; Na2S2O3 = Tiosulfato de Sodio

CONSERVANTES: O = Hielo, ice pack; 5° C ± 3°C (Aguas); 4°C ± 2°C (Suelos y Sedimentos)

Chimborazo Oe11-31 y Tungurahua, Cooperativa de Profesores Municipales – Quito, Ecuador
Telefax: (593-2) 2024-131 / 2022-956 www.havoc-lab.com